



VEILIGHEIDSBESLAG

ALLES VOOR EEN VEILIGE WONING

WHAT'S YOUR INTERSTEEL



VEILIGHEIDSBESLAG

EEN COMPLEET ASSORTIMENT VOOR EEN
VEILIGE WONING


Het SKG gekeurde veiligheidsbeslag van Intersteel wordt gemaakt met de meest hoogwaardige materialen en kenmerkt zich door een hoge kwaliteit. De SKG-keuring geeft aan dat het om inbraakwerend veiligheidsbeslag gaat, de producten dragen bij aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging. Dat betekent dat de cilinder wordt beschermd tegen uittrekken en uitboren van de cilinderkern.

Intersteel biedt een totaal assortiment aan veiligheidsbeslag: voor- en achterdeurbeslag met kerntrekbeveiliging en SKG*** keurmerk, raamkrukken voor binnen toepassing, met SKG*** keurmerk, kierstandhouders voor extra veiligheid en digitale deurcamera's, om te zien wie er voor de deur staat. Intersteel is continu op zoek naar mogelijkheden om de eindgebruiker een nog veiliger gevoel te geven.



WELKE MAAT DEURBESLAG HEB IK NODIG?

Het Intersteel buitendeurbeslag op schild is verkrijgbaar in diverse maten. Deze maat wordt bepaald door de afstand van het hart van het kruk gat tot het hart van het profielcilindergat. De standaard maten zijn 55 mm, 72 mm en 92 mm. De meest voorkomende profielcilindergat maat in Nederland is 72 mm.



EEN VEILIG GEVOEL
MET INTERSTEEL
VEILIGHEIDSBESLAG



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

OVAAL - RVS GEBORSTELD



0035.378329



**Veiligheidsbeslag geveerd greep/
kruk profielcilindergat 55 mm met
kerntrekbeveiliging rvs**



0035.378529



**Veiligheidsbeslag geveerd
kruk/kruk profielcilindergat 55 mm
met kerntrekbeveiliging rvs**



0035.378336



**Veiligheidsbeslag geveerd greep/
kruk profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging rvs**



0035.378536



**Veiligheidsbeslag geveerd
kruk/kruk profielcilindergat 72 mm
met kerntrekbeveiliging rvs**



0035.378349



**Veiligheidsbeslag geveerd greep/
kruk profielcilindergat 92 mm met
kerntrekbeveiliging rvs**



0035.378549



**Veiligheidsbeslag geveerd
kruk/kruk profielcilindergat 92 mm
met kerntrekbeveiliging rvs**



0035.398536



**Veiligheidsbeslag smal geveerd
greep/kruk verkropt profiel-
cilindergat 72 mm met kerntrek-
beveiliging rvs**



0035.398736



**Veiligheidsbeslag smal geveerd
kruk/kruk verkropt profielcilinder-
gat 72 mm met kerntrek-
beveiliging rvs**



0035.398549



**Veiligheidsbeslag smal geveerd
greep/kruk verkropt profiel-
cilindergat 92 mm met kerntrek-
beveiliging rvs**



0035.398749



**Veiligheidsbeslag smal geveerd
kruk/kruk verkropt profielcilinder-
gat 92 mm met kerntrek-
beveiliging rvs**

BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG


OVAAL - RVS GEBORSTELD



0035.398336



Veiligheidsbeslag smalschild/kruk
verkropt profielcilindergat 72 mm
rvs



0035.393030



Voordeurknop Paddenstoel
Ø58/66 éénzijdige montage rvs



0035.398336



Veiligheidsbeslagschild/kruk
verkropt profielcilindergat 92 mm
rvs



0035.375561



Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging rvs



0035.375242



**Veiligheidsschuifrozet met kerntrek-
beveiliging ovaal 73 x 33 mm rvs**
Incl. blindklinkmoeren



0035.462541



**Kogellagerscharnier 3.5'''
afgerond (89x89x3) met
ingebouwde dievenklauw, rvs**



0035.375599



**Veiligheidsrozet voor oplegsloten
met kerntrekbeveiliging rvs**

DIEVENKLAUWEN

Naar buitendraaiende ramen en deuren zijn inbraakgevoelig. Dit komt doordat de scharnieren in deze situatie aan de buitenkant van de woning zitten. Hierdoor kan een inbreker eenvoudig de scharnierpennen eruit tikken en de deur of het raam uit de sponning tillen. Dit wordt tegengegaan met een scharnier met dievenklauwen.



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

RECHTHOEKIG - RVS GEBORSTELD



0035.396236Z



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
greep/kruk profielcilindergat
72 mm met kerntrekbeveiliging rvs**



0035.393048



**Voordeurknop vast verkropt
vierkant 64/54 mm M8 rvs**



0035.396336Z




**Veiligheidsbeslag rechthoekig
kruk/kruk profielcilindergat
72 mm met kerntrekbeveiliging rvs**



0035.375570



**Veiligheidsrozet vierkant met
kerntrekbeveiliging rvs**



0035.462511



**Kogellagerscharnier 3.5"™
recht (89x89x3) rvs**

KIERSTANDHOUDERS



0035.480050



Kierstandhouder Curve naar binnendraaiend rvs



0036.480050



Kierstandhouder Curve naar binnendraaiend rvs gepolijst



0035.480051



Kierstandhouder Bauhaus naar binnendraaiend rvs



0035.480052



Kierstandhouder Curve naar buitendraaiend rvs

KENMERKEN

De kierstandhouders van Intersteel hebben als basismateriaal rvs en zijn SKG gekeurd.

Zij hebben als groot voordeel dat u de deur op een kier kunt zetten met een opening van 8 centimeter. Hierdoor kunt u eerst kijken wie er voor uw deur staat, voordat u iemand binnenlaat. Intersteel biedt u zowel kierstandhouders die naar binnen als naar buiten draaien en voor ramen en deuren.

De kierstandhouders worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor montage.



WHAT'S YOUR INTERSTEEL

AFSLUITBARE RAAMKRUKKEN

Creëer een extra veilig gevoel in uw woning met de SKG raamkrukken van Intersteel. Deze rvs raamkrukken zijn speciaal bedoeld voor draaikiëp ramen en kunnen eenvoudig worden afgesloten. Daarnaast zijn ze SKG gekeurd, wat betekent dat het om een extra zwaar inbraakwerend product gaat. De raamkrukken op ovale rozet worden per stuk geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en twee sleutels.

KENMERKEN

- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Ovale rozet 72 mm x 31 mm
- Met drukcilinder en 2 sleutels



0035.615651



Afsluitbare raamkruk recht op ovale rozet, stift 35 mm rvs



0035.615653



Afsluitbare raamkruk hoek 90° op ovale rozet, stift 35 mm rvs



0035.615652



Afsluitbare raamkruk rond op ovale rozet, stift 35 mm rvs



KENMERKEN

- Ovale rozet 68 mm x 34 mm
- Met drukcilinder en 2 sleutels
- Bevestigingsmateriaal meegeleverd



0035.615671



**Afsluitbare raamkruk recht op
ovale rozet, stift 35 mm rvs**



0035.615673



**Afsluitbare raamkruk hoek 90° op
ovale rozet, stift 35 mm rvs**



0035.615672



**Afsluitbare raamkruk rond op
ovale rozet, stift 35 mm rvs**



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

OVAAL - RVS/ZWART



0023.396029



Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 55 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396129Z



Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 55 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396036



Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396136Z



Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396049




Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 92 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396149Z



Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 92 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.393030

Voordeurknop Paddenstoel Ø58/66 mm
éénzijdige montage rvs/zwart



0023.375561



Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart

KERNTREK- BEVEILIGING

Bij de inbraakmethode kerntrekken schroeft een inbreker een schroef in de cilinder en trekt deze met cilinder en al uit het slot. Kerntrekbeveiliging wordt toegepast om deze inbraakmethode tegen te gaan. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is voorzien van een hard metalen bescherming, die de cilinder beschermt tegen uitboren en het uittrekken van de cilinder.

WHAT'S YOUR INTERSTEEL

BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

RECHTHOEKIG - RVS/ZWART



0023.396229Z



Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 55 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396329Z



Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 55 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396236Z



Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396336Z



Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.396249Z



Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 92 mm met
kerntrekbeveiliging rvs



0023.396349Z



Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 92 mm met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart



0023.393049

Voordeurknop vast verkropt vierkant
64/54 mm éénzijdige montage rvs/zwart



0023.375570



Veiligheidsrozet vierkant met
kerntrekbeveiliging rvs/zwart

WHAT'S YOUR INTERSTEEL



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

OVAAL - ALUMINIUM/ZWART



0023.379629



Veiligheidsbeslag geveerd
greep/kruk profielcilindergat
55 mm met kerntrekbeveiliging
aluminium/zwart



0023.379729



Veiligheidsbeslag geveerd
kruk/kruk profielcilindergat
55 mm met kerntrekbeveiliging
aluminium/zwart



0023.379636



Veiligheidsbeslag geveerd
greep/kruk profielcilindergat
72 mm met kerntrekbeveiliging
aluminium/zwart



0023.379736



Veiligheidsbeslag geveerd
kruk/kruk profielcilindergat
72 mm met kerntrekbeveiliging
aluminium/zwart



0023.375002




Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging aluminium/
zwart



0023.392911

Voordeurknop ø55 mm op
achterplaat ø60 mm
aluminium/zwart



ALUMINIUM



0082.379629



**Veiligheidsbeslag geveerd
greep/kruk profielcilindergat
55 mm met kerntrekbeveiliging
aluminium F1**



0082.379729



**Veiligheidsbeslag geveerd
kruk/kruk profielcilindergat
55 mm met kerntrekbeveiliging
aluminium F1**



0082.379636



**Veiligheidsbeslag geveerd
greep/kruk profielcilindergat
72 mm met kerntrekbeveiliging
aluminium F1**



0082.379736



**Veiligheidsbeslag geveerd
kruk/kruk profielcilindergat
72 mm met kerntrekbeveiliging
aluminium F1**



0082.392911

**Voordeurknop schaal Ø55 mm,
éénzijdige montage op achterplaat
Ø60 mm aluminium F1**



0082.375002



**Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging
aluminium F1**



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

OVAAL - CHROOM



0016.382036



**Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging chroom**



0016.382136Z



**Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging chroom**



0016.393033

**Voordeurknop zwaar ø80/75 mm
chroom**



0016.375100



**Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging chroom**



RECHTHOEKIG - CHROOM



0016.382536Z



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
kruk/kruk profielcilindergat
72 mm chroom**



0016.382436



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
greep/kruk profielcilindergat
72 mm chroom**



0016.393046

**Voordeurknop vierkant 65/55 mm
chrom**



0016.375140



Veiligheidsrozet vierkant chroom


WHAT'S YOUR INTERSTEEL




RAAMBESLAG

CHROOM



0016.661650A 
Afsluitbare raamsluiting rechts
chroom




0016.661650B 
Afsluitbare raamsluiting links
chroom



0016.661651A 
Afsluitbare raamsluiting rechts
Ton 222 chroom/ebbenhout



0016.661651B 
Afsluitbare raamsluiting links
Ton 222 chroom/ebbenhout



KENMERKEN

- Rechthoekige rozet 74 mm x 33 mm
- Inclusief sluitplaat en één sleutel
- Bevestigingsmateriaal meegeleverd



0016.661652A



Afsluitbare raamsluiting rechts
Ton 400 chroom/ebbenhout



0016.661652B



Afsluitbare raamsluiting links
Ton 400 chroom/ebbenhout

WHAT'S YOUR INTERSTEEL



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

OVAAL - CHROOM MAT



0017.382036 
Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging chroom mat



0017.382136Z 
Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging chroom mat



0017.393033
Voordeurknop zwaar ø80/75 mm
chroom mat



0017.375100 
Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging chroom mat



0017.375060
Veiligheidsrozet chroom mat



RECHTHOEKIG - CHROOM MAT



0017.382436



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
greep/kruk profielcilindergat
72 mm chroom mat**



0017.393046

**Voordeurknop vierkant
65/55 mm chroom mat**



0017.382536Z



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
kruk/kruk profielcilindergat
72 mm chroom mat**



0017.375140



**Veiligheidsrozet vierkant
chroom mat**

WHAT'S YOUR INTERSTEEL



RAAMBESLAG

CHROOM MAT



0017.661650A



**Afsluitbare raamsluiting rechts
chroom mat**



0017.661650B



**Afsluitbare raamsluiting links
chroom mat**



0016.661651A



**Afsluitbare raamsluiting rechts
Ton 222 chroom mat/ebbenhout**



0016.661651B



**Afsluitbare raamsluiting links
Ton 222 chroom mat/ebbenhout**



KENMERKEN

- Rechthoekige rozet 74 mm x 33 mm
- Inclusief sluitplaat en één sleutel
- Bevestigingsmateriaal meegeleverd



0017.661652A



Afsluitbare raamsluiting rechts
Ton 400 chroom mat/ebbenhout



0017.661652B



Afsluitbare raamsluiting links
Ton 400 chroom/ebbenhout

WHAT'S YOUR INTERSTEEL



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

OVAAL - MESSING ONGELAKT



0010.382036



**Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging messing
ongelakt**



0010.382136Z



**Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging messing
ongelakt**



0010.393033

**Voordeurknop zwaar ø80/75 mm
messing ongelakt**



0010.375100



**Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging messing
ongelakt**



OVAAL - MESSING TITAAN PVD



0050.385036



**Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging messing
titaan PVD**



0050.385136



**Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging messing
titaan PVD**



0050.393033

**Voordeurknop zwaar ø80/75 mm
messing titaan PVD**



0050.375100



**Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging messing
titaan PVD**



0050.375060



**Veiligheidsrozet rond
messing titaan PVD**



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

OVAAL - MESSING GETROMMELD



0011.384636



Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 72 mm
messing getrommeld



0011.381936Z



Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 72 mm
messing getrommeld



0011.393033

Voordeurknop zwaar ø80/75 mm
messing getrommeld



0011.375100



Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging messing
getrommeld



0011.375060



Veiligheidsrozet rond
messing getrommeld



RECHTHOEKIG - MESSING GETROMMELD



0011.382436



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
greep/kruk profielcilindergat
72 mm messing getrommeld**



0011.382536Z



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
kruk/kruk profielcilindergat
72 mm messing getrommeld**



0011.393046

**Voordeurknop vierkant 65/55 mm
messing getrommeld**



0011.375140



**Veiligheidsrozet vierkant
messing getrommeld**



RAAMBESLAG

MESSING GETROMMELD



0011.661650A



**Afsluitbare raamsluiting rechts
messaging getrommeld**



0011.661650B



**Afsluitbare raamsluiting links
messaging getrommeld**



0011.661651A



**Afsluitbare raamsluiting rechts
Ton 222 messaging getrommeld/
ebbenhout**



0011.661651B



**Afsluitbare raamsluiting links
Ton 222 messaging getrommeld/
ebbenhout**



KENMERKEN

- Rechthoekige rozet 74 mm x 33 mm
- Inclusief sluitplaat en één sleutel
- Bevestigingsmateriaal meegeleverd



0011.661652A



Afsluitbare raamsluiting rechts
Ton 400 messing getrommeld/
ebbenhout



0011.661652B



Afsluitbare raamsluiting links
Ton 400 messing getrommeld/
ebbenhout

WHAT'S YOUR INTERSTEEL



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

OVAAL - MESSING GELAKT



0013.382036



Veiligheidsbeslag greep/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging messing
gelakt



0013.382136Z



Veiligheidsbeslag kruk/kruk
profielcilindergat 72 mm met
kerntrekbeveiliging messing
gelakt



0013.393033

Voordeurknop zwaar ø80/75 mm
messing gelakt



0013.375100



Veiligheidsrozet rond met
kerntrekbeveiliging messing
gelakt



0013.375060

Veiligheidsrozet rond
messing gelakt



RECHTHOEKIG - MESSING GELAKT



0013.382436



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
greep/kruk profielcilindergat
72 mm messing gelakt**



0013.382536Z



**Veiligheidsbeslag rechthoekig
kruk/kruk profielcilindergat
72 mm messing gelakt**



0013.393046

**Voordeurknop vierkant 65/55 mm
messing gelakt**



0013.375140



**Veiligheidsrozet vierkant
messing gelakt**



RAAMBESLAG

MESSING GELAKT



0013.661650A



**Afsluitbare raamsluiting rechts
messing gelakt**



0013.661650B



**Afsluitbare raamsluiting links
messing gelakt**



0013.661651A



**Afsluitbare raamsluiting rechts
Ton 222 messing gelakt/
ebbenhout**



0013.661651B



**Afsluitbare raamsluiting links
Ton 222 messing gelakt/
ebbenhout**



KENMERKEN

- Rechthoekige rozet 74 mm x 33 mm
- Inclusief sluitplaat en één sleutel
- Bevestigingsmateriaal meegeleverd



0013.661652A



Afsluitbare raamsluiting rechts
Ton 400 messing gelakt/
ebbenhout



0013.661652B



Afsluitbare raamsluiting links
Ton 400 messing gelakt/
ebbenhout

WHAT'S YOUR INTERSTEEL



BUITENDEUR- EN VEILIGHEIDSBESLAG

VEILIGHEIDSSLOTEN

Sloten bieden de mogelijkheid om een ruimte af te sluiten en zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. De inbraakwerende sloten van Intersteel zijn speciaal bedoeld voor buitendeuren en zijn verkrijgbaar in vijf varianten.

De dagschoot van sloten is omkeerbaar, dat betekent dat u het slot voor zowel naar links- als rechtsdraaiende deuren kunt gebruiken. De nachtschoot is vernikkeld en heeft twee geharde stalen pennen voor extra veiligheid. Alle sloten worden geleverd inclusief rvs geborstelde voorplaat. De sloten voldoen aan het SKG keurmerk en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

De inbraakwerende veiligheidssloten van Intersteel zijn speciaal bedoeld voor buitendeuren om een extra veilig gevoel te creëren. De dagschoot van de sloten is omkeerbaar, dat betekent dat u het slot voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren kunt gebruiken. De nachtschoot is vernikkeld en heeft twee geharde stalen pennen voor extra veiligheid.

Om uw veiligheidsslot compleet te maken, heeft u ook een sluitkom en sluitplaat nodig. Bij het veiligheidsslot staat aangegeven welke type sluitkom en -plaat u nodig heeft.

Veiligheidsslot	SKG keurmerk	Voorplaat	PC	DM	Sluitplaat	Sluitkom
0094.955129	SKG**	Rond	55 mm	51,5 mm	0094.950805A/B	0094.950803
0094.955229	SKG**	Vierkant	55 mm	51,5 mm	0094.950805A/B	0094.950803
0094.955336	SKG**	Rond	72 mm	51,5 mm	0094.950806A/B	0094.950803
0094.955436	SKG**	Vierkant	72 mm	51,5 mm	0094.950806A/B	0094.950803
0094.955029	SKG*	Rond	55 mm	50,5 mm	0094.950707A/B	0094.950801



PC= Profielcilinder gat, **DM=** Doornmaat

OVERZICHT DRAAIRICHTINGEN


DIN Links
(Hollands) Rechts
Draairichting 3






DIN Links
(Hollands) Rechts
Draairichting 1



DIN Rechts
(Hollands) Links
Draairichting 2



DIN Rechts
(Hollands) Links
Draairichting 4



* Doornmaat

* De Doornmaat is de afstand in millimeter tussen het hart van het gat van de deurkruk en de voorkant van de voorplaat van het slot.



VEILIGHEIDSSLOTEN



0094.955029



**Veiligheidscilinderslot 55 mm, rvs
voorplaat afgerond 20 x 174 mm**



0094.955229



**Veiligheidscilinderslot
55 mm, rvs voorplaat rechthoekig
25 x 174 mm**



0094.955336



**Veiligheidscilinderslot
72 mm, rvs voorplaat afgerond
25 x 238 mm**



0094.955436



**Veiligheidscilinderslot 72 mm,
rvs voorplaat rechthoekig
25 x 238 mm**



0094.955129



**Veiligheidscilinderslot
55 mm, rvs voorplaat afgerond
25 x 174 mm**



SLUITPLATEN EN SLUITKOMMEN



0094.950806A

Sluitplaat 192 x 25 mm

tbv. PC 72 afgerond met korte lip

DIN rechts

0094.950806B

DIN links



0094.950801



**Sluitkom gegoten 23 x 127 mm
zwart**



0094.950807A

Sluitplaat 127 x 23 mm

tbv. PC 55 afgerond met korte lip

DIN rechts

0094.950807B

DIN links



0094.950803



**Verstelbare sluitkom 25 x 192 mm
verzinkt**



0094.950805A

Sluitplaat 192 x 25 mm

tbv. PC 55 afgerond met korte lip

DIN rechts

0094.950805B

DIN links



DIGITALE DEURCAMERA'S

Met een digitale deurcamera kunt u snel en eenvoudig zien wie er voor uw deur staat. Met een LCD scherm en een grote kijkhoek heeft u altijd goed en duidelijk beeld. Dit zorgt voor een veilig gevoel in uw woning. Daarnaast is het een vereiste om te kunnen zien wie er voor uw deur staat volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Intersteel heeft vier varianten digitale deurcamera's, dus voor elk wat wils.



0099.405504
Digitale deurcamera Basic met spion



0099.405508
Digitale deurcamera 2.2 met trildetectie en belfunctie inclusief 128MB SD card



0099.405503
Digitale deurcamera met spion DDV 3.0



0099.405507
Digitale deurcamera met spion DDV 1.1 met trildetectie



KENMERKEN

- Eenvoudig te installeren
- Inclusief batterijen
- Twee jaar garantie op de functionaliteit

WHAT'S YOUR INTERSTEEL



KWALITEIT EN GARANTIE

Intersteel streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van haar producten. Daarom biedt Intersteel 10 jaar garantie op het veiligheidsbeslag en 2 jaar op de digitale deurcamera's. De garantie is alleen geldig wanneer het product op een juiste wijze is gemonteerd. Lees daarom zorgvuldig de handleiding voordat u het product installeert. De garantie heeft alleen betrekking op de technische werking van het product.

OVER INTERSTEEL

Intersteel is een fabrikant van design deur- en raamkrukken met bijbehorende accessoires. Intersteel beheerst de kunst van het koppelen van moderne technologieën aan elegant design. Voor elke woonstijl bestaat wel een productlijn die een extra element toevoegt aan het interieurdesign. De lijnen, zowel in samenwerking met toonaangevende architecten op het gebied van interieur gerelateerde producten, als in eigen beheer ontworpen, geven deuren en ramen een eigen, finishing touch. Misschien voor velen onopvallend, maar telkens onbewust sfeerondersteunend aanwezig. Kijk voor meer informatie op **www.intersteel.nl**

SKG

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) geeft een keurmerk af voor hang- en sluitwerk. Dit SKG certificaat laat zien of hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm voor sterkte en duurzaamheid. Tijdens de test worden inbraaksituaties gesimuleerd waarbij men met zeer veel kracht en geweld probeert een raam of deur te openen. Hang- en sluitwerk dat bewezen heeft daadwerkelijk inbraakwerend te zijn kan door SKG gecertificeerd worden en krijgt een classificatie in sterren.



Producten met één ster zijn standaard inbraakwerend. Dat wil zeggen dat hang- en sluitwerk met dit keurmerk minimaal 3 minuten weerstand biedt bij inbraak met eenvoudig gereedschap als een breekijzer of schroevendraaier.



Producten met twee sterren zijn zwaar inbraakwerend. Dat wil zeggen dat hang- en sluitwerk met dit keurmerk minimaal 3 minuten weerstand biedt bij inbraak met een uitgebreide gereedschapsset.



OOK VAN INTERSTEEL



ESSENTIALS 2 RVS

Het totale assortiment van ons basis RVS programma. Hoogwaardig roestvast staal in de kwaliteit die u van Intersteel gewend bent.



Producten met drie sterren zijn extra zwaar inbraakwerend. Dat wil zeggen dat hang- en sluitwerk met dit keurmerk minimaal 5 minuten weerstand biedt bij inbraak met zwaar gereedschap.

AISI 316

Roestvast staal is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Rvs AISI 316 bevat 2% molybdeen, waardoor het beter bestand is tegen spleet- en spanningscorrosie en putcorrosie. Om die reden wordt rvs AISI 316 aanbevolen voor buitentoepassingen.



DIGITALE DEURCAMERA'S

Het totale assortiment van onze collectie digitale deurcamera's. Een veilig gevoel!

